

Цены действительны с 1 февраля 2014 г.

Предусилители стерео 800 series Цена



830 S

Диапазон частот (-ЗдБ), Гц	1 - 500 000
Соотношение сигнал / шум, дБ	< 120
Нелинейные искажения (2 / 5 В вых., 600 Ом), %	< 0.0001 / < 0.0005
Сопrotивление вход (кОм) / выход (Ом)	10 бал., 5 небал. / 20 бал. выход
Входы / выходы, пара	3 lineXLR, 3 lineRCA / 2 lineXLR, 2 recRCA
Размеры (Ш x В x Г), мм / Вес, кг	440 x 105 x 345 / 10

не выпускается



832

Диапазон частот (-ЗдБ), Гц	1 - 500 000
Соотношение сигнал / шум, дБ	< 120
Нелинейные искажения (2 / 5 В вых., 600 Ом), %	< 0.0001 / < 0.0005
Сопrotивление вход (кОм) / выход (Ом)	10 бал., 5 небал. / 20 бал. выход
Входы / выходы, пара	2 lineXLR, 3 lineRCA / 1 lineXLR, 1 recRCA, 1 lineRCA
Размеры (Ш x В x Г), мм / Вес, кг	440 x 105 x 345 / 8,8

€ 6 050

Усилители мощности стерео

Dual Mono Push-Pull topology



858

Выходная мощность (4 / 8 Ом), Вт	450 / 240
Диапазон частот (-ЗдБ), Гц	1 - 200 000
Соотношение сигнал / шум, дБ	< 120
Сопrotивление вход (кОм) / выход (Ом)	1.2 / < 0.02
Входы / выходы, пара	1 lineXLR / 2 speaker
Размеры (Ш x В x Г), мм / Вес, кг	440 x 165 x 345 / 27.1

€ 12 650

Усилитель интегральный



885

Выходная мощность (4 / 8 Ом), Вт	250 / 135
Диапазон частот (-ЗдБ), Гц	1 - 200 000
Нелинейные искажения, %	< 0.0005
Соотношение сигнал / шум, дБ	110
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом	2
Входы / выходы, пара	2 lineXLR, 3 lineRCA / 1 lineXLR, 2 speaker
Размеры (Ш x В x Г), мм / Вес, кг	440 x 135 x 360 / 20

€ 10 780

CD / SACD - проигрыватель / Цифро-аналоговый преобразователь

CD, CD-R, CD-RW, Hybrid-SACD, HDCD

up-sampling 24-bit/384 kHz



825

Диапазон частот (-ЗдБ), Гц	1 - 22 000
Нелинейные искажения (1 kHz, 0/10 dBFS), %	< 0,003 / < 0,0003
Соотношение сигнал / шум (A 22 кГц), дБ	> 114
Параметры CD-ЦАП / USB * SPDIF-ЦАП	16/24 bit, 44.1-192 кГц / 24 bit, 384 kHz
Входы, пара	2 digRCA, 1digToslink, 1 USB, 1 loopRCA
Выходы, пара	1lineXLR, 1lineRCA, 1digRCA, 1digToslink
Размеры (Ш x В x Г), мм / Вес, кг	440 x 135 x 345 / 10.2

€ 8 250

Цифро-аналоговые преобразователи

USB->SPDIF



USB-DDC 24/192

Входы / выходы	USB-B / RCA (75 Ω)
Разрешение, Бит	16 / 24
Дискретизация, кГц	44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Джиттер, ps	< 100 гарантировано, < 50 обычно
Размеры (Ш x В x Г), мм / Вес, кг	55 x 25 x 55 / 0,071

€ 275



Цены действительны с 1 февраля 2014 г.

Music book series

Цена

потокосый медиа плеер
ЦАП USB-Coax-TosLink
усилитель для наушников
балансный предусилитель



musicbook: 10

Воспроизведение с компьютера через USB до 32 бит / 384 кГц
Отдельный двойной независимый ЦАП для потокового аудио DSD
Полностью балансный предусилитель с балансной регулировкой громкости
Двойной моно ЦАП с фазовой фильтрацией и звуковым апсемплингом
Прецизионный задающий генератор с "нулевым джиттером"
Усилитель для наушников класс А

€ 3 520



потокосый медиа плеер с CD
ЦАП USB-Coax-TosLink
усилитель для наушников
балансный предусилитель



musicbook: 15

Воспроизведение с компьютера через USB до 32 бит / 384 кГц
Отдельный двойной независимый ЦАП для потокового аудио DSD
Полностью балансный предусилитель с балансной регулировкой громкости
Двойной моно ЦАП с фазовой фильтрацией и звуковым апсемплингом
Прецизионный задающий генератор с "нулевым джиттером"
Усилитель для наушников класс А
Высококачественный CD-проигрыватель

€ 4 070



сетевой медиа плеер
ЦАП Coax-TosLink
усилитель для наушников
предусилитель



musicbook: 20

Потоковое воспроизведение по протоколам UPnP/DLNA поддержка до 24 бит / 192 кГц
Воспроизводимые форматы потокового аудио WAV, AIFF, WMA, AAC, ALAC, FLAC Ogg Vorbis
Интернет радио
Пульт ДУ и возможность управления с устройств iOS или Android
Двойной моно ЦАП с фазовой фильтрацией и звуковым апсемплингом
Прецизионный задающий генератор с "нулевым джиттером"
Усилитель для наушников класс А

€ 4 290



сетевой медиа плеер с CD
ЦАП Coax-TosLink
усилитель для наушников
предусилитель



musicbook: 25

Потоковое воспроизведение по протоколам UPnP/DLNA поддержка до 24 бит / 192 кГц
Воспроизводимые форматы потокового аудио WAV, AIFF, WMA, AAC, ALAC, FLAC Ogg Vorbis
Интернет радио
Пульт ДУ и возможность управления с устройств iOS или Android
Двойной моно ЦАП с фазовой фильтрацией и звуковым апсемплингом
Прецизионный задающий генератор с "нулевым джиттером"
Высококачественный CD-проигрыватель
Усилитель для наушников класс А

€ 4 950



усилитель мощности



musicbook: 50
усилитель мощности

Балансный усилитель класс D по патентованной технологии UcD
Дискретная конструкция
Выходная мощность номинальная на 8 Ом нагрузке 2 x 60 Вт (максимальная 2 x 100 Вт)
Высокое качество звучания на любой громкости
Чрезвычайно низкое энергопотребление
Автоматическое включение при поступлении сигнала

€ 2 035



musicbook: 55
усилитель мощности

Балансный усилитель класс D по патентованной технологии UcD
Дискретная конструкция
Выходная мощность номинальная на 8 Ом нагрузке 2 x 100 Вт (максимальная 2 x 150 Вт)
Высокое качество звучания на любой громкости
Чрезвычайно низкое энергопотребление
Автоматическое включение при поступлении сигнала

скоро



Цены действительны с 1 февраля 2014 г.

Кабели и аксессуары		Kind of Blue series	
 РАСПРОДАЖА	Signal Connect	RCA или XLR	до 0,75 м € 550
			1,00 м € 617
			1,25 м € 683
			1,50 м € 748
			дополнительно по 0,25 м € 67
 РАСПРОДАЖА	Speaker Connect	установлены разъемы типа банан Bi-Wire по запросу	до 2,00 м € 880
			2,50 м € 980
			3,00 м € 1 078
			3,50 м € 1 178
			дополнительно по 0,5 м € 100
 РАСПРОДАЖА	Power Cord	Power Cord - не экранированный разъемы по запросу	до 1,50 м € 440
			2,00 м € 507
			2,50 м € 573
			дополнительно по 0,25 м € 67
 РАСПРОДАЖА	Power Cord S	Power Cord S - экранированный разъемы по запросу	до 1,50 м € 495
			2,00 м € 562
			2,50 м € 628
			дополнительно по 0,25 м € 67
	System Remote Control	универсальный пульт для серии 800	€ 330